



1ª
RED
EUROPEA

**Aquí estoy
Caravaning**



El concepto

Servicios de calidad para los autocaravanistas





El concepto Euro-Relais



ÁREA
DE
SERVICIO

ÁREA DE
ETAPA

Los usuarios de autocaravanas le dan las gracias

Autocaravanas en Francia:

505.000 autocaravanas en circulación con más de 1,4 millones de usuarios, que tienen a España entre sus destinos preferidos.

En España son más de 70.000 entre autocaravanas y campers que circulan por nuestras carreteras.

Autocaravanas en Europa:

2 millones de autocaravanas en circulación con más de 5 millones de usuarios y la tendencia es duplicar esta cantidad en dos años.

Para recibir las en las mejores condiciones y favorecer el respeto del medio ambiente evitando los vertidos contaminantes.

En Alemania se están matriculando 100.000 autocaravanas cada año.

Nuestros municipios le dan las gracias

La mayoría de los usuarios de autocaravanas (62%) pasan entre 15 y 50 noches en su vehículo, sin distinción de destinos, es decir, una media estimada de 41 días al año.

Una pareja de usuarios de autocaravana con experiencia necesita 150 litros de agua limpia cada 3 días.

El medio ambiente le da las gracias

Cada usuario de autocaravana que realice todas estas operaciones en un área de servicio Euro-Relais contribuye al respeto del medio ambiente.

ÍNDICE

Borne mini (gratuito)	04
Equipamientos bornes multi servicios...	05
Accesorios área de servicio.....	06
Implantación, ficha técnica	07-08
Contacto e información.....	09

¿Cuál de la diferencia entre un área de Servicio y un área de Etapa?

ÁREA DE SERVICIO

Es una estación sanitaria equipada con un borne de servicios multifunción que permite a las autocaravanas vaciar sus aguas grises (cocina y baño) y aguas negras (WC) y llenar el depósito de agua. También permite una carga eléctrica de corta duración. Un área de servicio no está destinada a un estacionamiento de larga duración.

El área de servicio debe estar preferentemente cerca del centro de las ciudades para beneficiarse de la proximidad de las diferentes fuentes de energía para conectar nuestros bornes. Las áreas de servicio de Euro-Relais desempeñan un importante papel en el aumento de la actividad turística de un municipio.

UN ÁREA DE ETAPA

permite que los usuarios de autocaravanas hagan una etapa en sus desplazamientos turísticos (generalmente de 24 o 48 horas). Este espacio especialmente acondicionado para recibir este tipo de vehículos está situado en un lugar tranquilo, ajardinado, cerca de comercios y del centro de la ciudad.

Un área de etapa Euro-Relais permite que los usuarios de autocaravanas se beneficien de servicios adicionales que mejoran su etapa turística. Permite orientar a los clientes usuarios de autocaravanas hacia las actividades comerciales, culturales y deportivas de su municipio.



EDITORIAL

Y usted nos dirá ¿Por qué debo equipar mi municipio con un Área de servicio y de etapa?

Podrá recibir en las mejores condiciones a los usuarios de autocaravanas durante todo el año en áreas de servicio y de etapa que se integran perfecta y estratégicamente en su municipio.

La primera ventaja se refiere a los beneficios económicos generados. En efecto, los usuarios de autocaravanas aprovechan su parada en el área de etapa para hacer sus compras, visitar un monumento, ir a un restaurante, etc., dentro de su municipio.

Desde el punto de vista ambiental, la instalación de un área de servicio en el territorio municipal permite que los usuarios de autocaravanas vacíen sus aguas grises y negras legalmente.

Los usuarios de autocaravanas podrán disfrutar de todos los servicios en lugares tranquilos y ajardinados muy cerca de los comercios y del centro de la ciudad.

Actualmente imprescindibles, se han diseñado y realizado nuevas soluciones de montaje para adaptar las áreas de autocaravanas Euro-Relais a su municipio, pero también a zonas de camping, hipermercados, estaciones de servicio y de carretera, etc.

¡Modernice sus servicios integrando el modo de pago con tarjeta bancaria para facilitar la gestión y la evolución de la duración y la cantidad de servicios de su área de servicio!

En resumen, Euro-Relais le ofrece una respuesta global y soluciones innovadoras para sus proyectos. Dos claves para el futuro de su municipio: servicios excepcionales en los que la higiene y la limpieza se convierten en sus principales ventajas.

Elegir Euro-Relais significa unirse a la mayor red de Europa que ya cuenta con 2.200 implantaciones y la garantía de más de 25 años de experiencia.

Con Euro-Relais, juntos, llegaremos más lejos

Director Comercial
Anthony PEGAIN

Borne MINI Multiservicios sin pago - EURO-RELAIS



Borne "Mini" para 1 VEHÍCULO

Discreto y estético, el borne "Mini" está perfectamente adaptado para una utilización estacional





Características Borne MINI Eurorelais 2023	
	Borne Mini 1 Vehículo
Pago	Ninguno
Iluminación	Ninguno
Grifo agua potable	1
Grifo de enjuague	1
Vaciado WC	Sí
Vaciado aguas residuales	Sí
Kit antihelada	Sí
Wi-Fi	No
Materiales	Base de poliéster, columna de acero inoxidable 304 pintado de blanco
Tipo de mando	Pulsador PRESTO temporizado
Cierre	Puerta que cierra con llave en 2 puntos
Base borne (incluida)	Para encastrar y pre-conectar con evacuación de aguas grises y negras comunes

Borne Mini 1 Vehículo

M/ERMX1 2.955,00€ sin IVA


Base borne (obligatorio)

M/ERCE1 122,00 € sin IVA



Euro Drain (300 x 30 cm)

M/ERACO3 1.307,00 € sin IVA



Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado



Equipamientos Bornes multi-servicios EURO-RELAIS



Grifos de agua potable para 1



Grifo de enjuague accionado por electroválvula



Vaciado de aguas residuales



Vaciado de WC con enjuague integrado



Iluminación automática para borne maxi



Puertas de servicio que cierran con llave



EQUIPAMIENTO CARAVANIEVE protege el borne de temperaturas inferiores a -20°C para borne maxi



kit Caravanieve + Aislamiento de paredes por película aluminio compensado

Opción: Maxi 1V

ERJHG

126 € sin IVA



Vitrina integrada Pantalla: A3 Plexichocs® 4 mm. Seguridad con 2 llaves. Incluido: Maxi 2V Opción: Maxi 1V


M/VIT001

186 € sin IVA



Monedero de Fichas
Fichas marcadas Euro-Relais Utilizables en los bornes equipados con este tipo de monedero.
Para borne MAXI
1 Vehículo

Euro Drain



Euro Drain (300 x 30 cm)

M/ERACO3

1307,00 € sin IVA



Permite el vaciado de las aguas residuales con enjuague integrado.



Accesorios Área de Servicio



PANEL CE24 + MÁSTIL

Homologado para la señalización vial, formato 50 x 50 cm, mástil de 3 m. Indispensable para la señalización de un área de servicio.

980223

201,00 € sin IVA



BARRERA DE GUIADO

Crear un camino de acceso al borneo al vaciado en el suelo.

ERP2

45 € sin IVA







BARRERA DE ÁNGULO

Permite proteger los accesorios del área de servicio expuestos a eventuales golpes.

ERP1

38 € sin IVA



M/MOB1549A

431 € sin IVA

Papelera Bali para anclar

- 12 lamas de madera exótica barnizada y tratada
- Estructura de acero - Acabado pintura al horno color verde
- Capacidad: 80 litros - Peso: 35 kg
- Equipada con un cubo desmontable y una base
- Bloqueo por cerradura y llavín



Mesa para colocar o anclar

- Depino del Norte tratado en autoclave
- Clase IV certificado FSC
- Modelo para colocar antivandalismo
- Se entrega con el tablero y las patas montadas
- kit de tornillería

MESA DE PÍCNIC

Longitud: 200 cm - Peso: 107 kg

M/MOB1477V

460 € sin IVA

Longitud: 230 cm - Peso: 117 kg

M/MOB1478W

510 € sin IVA

Kit de anclaje

4 placas de anclaje + kit de tornillería

M/MOB1479X

kit de anclaje

28 € sin IVA

La instalación de su borne Euro-Relais



La elección del emplazamiento

El emplazamiento debe ser plano y apto para vehículos con una superficie mínima de 10 m x 10 m. Hay que prever postes o muretes para fijar la señalización. Losa de hormigón 300 kg/cemento de un grosor mínimo de 100 mm (especialmente para la instalación de una marquesina).

Precauciones antes el montaje

Antes de la puesta en marcha, es imprescindible purgar minuciosamente las canalizaciones de llegada.

El área se prepara llevando:

- **La electricidad**

Ya sea con 230 V con un mínimo de 9 kW (para el Aparcamiento, llegada monofásica 3 x 10 mm²), directamente desde una caja de conexión – Conforme con la norma NF C 14100 (09/1996) - con creación de una tierra por ejemplo por medio de una piqueta, conectada a la regleta de corte del borne por un cobre desnudo de 25 mm², o desde un cuadro general de BT de un edificio privado (camping) por medio de un cable multiconductor adecuado, comportamiento conductor V/A conectado a la tierra general por el lado edificio y a la regleta de corte del borne. En este caso, dado que el borne está aislado, si se crea una tierra específica, se recuerda que esta tierra y la tierra del edificio deben estar interconectadas.

Se instala un calentador para evitar la condensación perjudicial en lugares donde hay mucha humedad y temperaturas que varían con grandes oscilaciones.

- **El agua potable**

Conexión de plástico semirrígido Ø25/32 con válvula y purga, reductor de presión y filtro de tamiz suministrados (se recomienda válvula de retención).

- **El sumidero**

O colector para sumidero o fosa conforme a la legislación regional vigente. En todos los casos, le recomendamos que instale uno o dos registros con sifón. En el caso de una instalación de losa antes de la recepción del borne, es necesario prever 1, 2, 3 ó 4 colectores de WC acodados de Ø 100.

*Solicite información sobre la instalación
de los bornes Euro-Relais enviando un mail a:
info@aquiestoycaravaning.com*




Descripciones y normas de los bornes Euro-Relais



Ficha técnica Euro-Relais MINI

Peso : 90kg



Este conjunto consta de:

- Una puerta bloqueable con 2 cerraduras

- Una parte fontanería:


- Una alimentación de agua potable en manguera sanitaria con un grifo PRESTO (caudal 10 l/min. - duración 30 s).
- Un circuito de aguas residuales en tubo de PVC protegido por aislamiento térmico (opcional).
- Un sistema de enjuague por grifo PRESTO + 4 boquillas de agua del vaciado del WC químico (caudal 30 l/min. - duración 6 s).
- Un grifo de enjuague PRESTO para WC de cassette (caudal 4 l/min. - duración 15 s) con antibloqueo integrado.

- Una parte eléctrica equipada con:

- Un interruptor diferencial 40 A - 30 mA homologado NF USE de conformidad con las normas NF EN 61008-1, NF C 15-100 recomendado ETIQUETA "confort seguridad" de promotelec.
- Un disyuntor de 10 A homologado NF USE de conformidad con las normas NF EN 60947-2 ETIQUETA "confort plus" de promotelec.

Ficha técnica Euro-Relais Maxi

Peso : 110kg1v - Peso : 120kg2v



Este conjunto consta de:

- Una puerta bloqueable con 3 cerraduras

- Una parte eléctrica equipada con:

Un interruptor diferencial 40 A - 30 mA homologado NF USE de conformidad con las normas NF C 15-100, NF EN 61008-1, recomendado ETIQUETA "confort seguridad" de promotelec. Disyuntores de 2 A, 10 A y 16 A homologados NF USE de conformidad con las normas NF EN 60947-2 ETIQUETA "confort plus" de promotelec. Iluminación LED 0,8W/220V

- Una parte fontanería:

Una alimentación de agua potable manguera sanitaria con un grifo (caudal 10 l/min. - duración 30 s) protegido por un aislamiento térmico. Un circuito de aguas residuales de tubo de PVC protegido por un aislamiento térmico. También se instala un convector para compensar la condensación debida a las diferencias de temperatura. (Opción Maxi 1V)
Un sistema de enjuague del vaciado del WC químico por 4 boquillas de agua (caudal 30 l/min. - duración 20 s).
Un grifo de enjuague para WC cassette (caudal 4 l/min. - duración 20 s) con antibloqueo integrado.

- Una parte pago (a elegir):

Un cajetín que permite pagar con tarjeta bancaria sin contacto, por código QR a través de un smartphone o introduciendo los

números de su tarjeta bancaria. Un monedero de fichas.



Un equipo comercial cerca de usted



Distribuidor exclusivo en España

Aquí estoy Caravaning



Fabrizio Muzzati

606828389

Mireya Palau

650719068

info@aquiestoycaravaning.com

